





## A83 Alcorque Rel



Marco  
angular  
L45


Normativas y certificaciones:



**Alcorque RELIGA, medidas totales (largo x ancho x Ø) 765x765xØ300 mm, fabricado en 2 partes con malla electrosoldada de 34x38 mm, entre ejes, pletina portante de 30x2 mm, separador cuadrado de 4 mm entregirado, acabado galvanizado en caliente, diámetro interior de 300 mm (opcional otras medidas). Apoyado sobre superficie preparada.**

Materiales y acabados:

**Acero con un tratamiento de galvanizado en caliente**, para proteger el acero de la corrosión. Nuestro proceso de galvanizado se realiza en cumplimiento a la norma UNE EN ISO 1461:2009 y consiste en la inmersión en un crisol de zinc fundido a 450°, proceso durante el cual se produce una reacción entre el zinc y el acero que resulta en diferentes capas de aleación entre ambos metales finalizando en un recubrimiento externo de zinc en estado puro. Para asegurar una correcta aplicación del proceso es imprescindible someter las piezas a un proceso previo de desengrasado, decapado y fluxado.







| Ref. | A    | B    | H  | Ø D |
|------|------|------|----|-----|
| A80  | 490  | 490  | 30 | 300 |
| A81  | 560  | 560  | 30 | 300 |
| A82  | 695  | 695  | 30 | 300 |
| A83  | 765  | 765  | 30 | 300 |
| A84  | 900  | 900  | 30 | 300 |
| A85  | 970  | 970  | 35 | 300 |
| A86  | 1105 | 1105 | 35 | 300 |



# BENITO



info@benito.com  
tel. 93 852 1000



Descargas: [Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [BIM](#)






























## Serie Estándar - Metal con Recubrimiento en Polvo




Además de los colores mostrados, se puede especificar una amplia selección de colores opcionales y personalizados con un coste adicional.

**Todos los colores y patrones mostrados son aproximados y pueden variar respecto a la muestra y el producto final.**

Visita [www.benito.com](http://www.benito.com) para más información. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

# Serie Design+ - Metal con Recubrimiento en Polvo





Además de los colores mostrados, se puede especificar una amplia selección de colores opcionales y personalizados con un coste adicional.

**Todos los colores y patrones mostrados son aproximados y pueden variar respecto a la muestra y el producto final.**

Visita [www.benito.com](http://www.benito.com) para más información. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

## Serie Urban - Metal Pintado al Polvo



Además de los colores mostrados, se puede especificar una amplia selección de colores opcionales y personalizados con un coste adicional.

**Todos los colores y patrones mostrados son aproximados y pueden variar respecto a la muestra y el producto final.**

Visita [www.benito.com](http://www.benito.com) para más información. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.